



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2015

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)



Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.
Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de
lijst kunt u met behulp
van een checklist (en eventueel aanvullende informatie)
verzenden naar: miavamil@rvo.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de
beschikbare informatie bij RVO.nl.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De laatste wijzigingen zijn blauw gemarkeerd

link naar [checklist](http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil) voor opname nieuwe machines: <http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil>

Niet vast opgesteld hybride stroomaggregaat, puinbreker, pomp of niet
gekekende mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats,

die ten minste voor de aandrijving is voorzien van een elektromotor of
een voorziening waarmee bewegingsenergie tijdelijk kan worden
opgeslagen (hybride), en waarbij, als elektrische accu's worden toegepast,
dit lithiumhoudende accu's zijn

Lees de code-omschrijving F 3410 in de
Brochure/Milieulijst 2015 voor meer details.

laatste update: 23 april 2015

Bedrijfsmiddel	Aandrijving hybride / elektrisch (accu) / netsp.kabel / brandstofcel	Merk	Type	Vermogen (kW)
Gazonmaaier	Elektrisch met Li-accu	FRISIAN MOTORS	FM-30	4,6
Gazonmaaier/ tractor	Elektrisch met Li-accu	FRISIAN MOTORS	FM-70	4,4
Gazonmaaier	Elektrisch met Li-accu	GTM Professional	GTM 1350 electric	3,2
Gazonmaaier	Elektrisch met Li-accu	JACOBSEN	ECLIPSE 322	2,2
Gazonmaaier	Hybride met Li-accu	JACOBSEN	ECLIPSE 322 (Briggs & stratton)	10,4
Gazonmaaier	Hybride met Li-accu	JACOBSEN	ECLIPSE 322 (kubota)	9,9
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	CATERPILLAR	336E HYBRIDE	230
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	DOOSAN	DX255LC-5 HYBRID	141
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	DOOSAN	DX300LC-5 HYBRID	198
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	DOOSAN	DX340LC-5 HYBRID	233
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	DOOSAN	DX380LC-5 HYBRID	237
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	DOOSAN	DX420LC-5 HYBRID	257
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	DOOSAN	DX490LC-5 HYBRID	283
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	DOOSAN	DX530LC-5 HYBRID	283
Graafmachine	Hybride met opslag bewegingsenergie	HITACHI	ZH210-5B	122
Graafmachine	Hybride met Li-accu	KOMATSU	HB215 LC-1	110
Graafmachine	Hybride met Li-accu	KOMATSU	HB215 LC-2	110
Graafmachine	Netspanning (geen accu)	KUBOTA	U10-3GE	5,5
Graafmachine	Hybride met netspanning (geen accu)	KUBOTA	U10-3GH	7,4
Graafmachine	Hybride met netspanning (geen accu)	KUBOTA	U17-3HGH	11,8
Graafmachine	Netspanning (geen accu)	TEREX-FUCHS	MHL 850	132
Hoogwerker	Hybride met Li-accu	HINOWA	GL 14.70	2,0
Hoogwerker	Hybride met Li-accu	HINOWA	GL 17.80	2,0
Hoogwerker	Hybride met Li-accu	HINOWA	LL 14.72	2,0
Hoogwerker	Hybride met Li-accu	HINOWA	LL 17.75	2,0
Hoogwerker	Hybride met Li-accu	HINOWA	LL 19.65	2,0
Hoogwerker	Hybride met Li-accu	HINOWA	LL 20.10	3,5
Hoogwerker	Hybride met Li-accu	HINOWA	LL 23.12	3,5
Mobiele kraan	Netspanning	LIEBHERR	EP934C (MOBIELE VERSIE: RUPSEN OF BANDEN)	160
Mobiele kraan	Netspanning	LIEBHERR	EP944C (MOBIELE VERSIE: RUPSEN OF BANDEN)	200
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH40M	140 kW
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH50M	140 kW
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH60M	180 kW
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH80M	230 kW
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH40C	140 kW
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH50C	140 kW
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH60C	180 kW



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2015

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)



Niet vast opgesteld hybride stroomaggregaat, puinbreker, pomp of niet gekentekende mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats,

die ten minste voor de aandrijving is voorzien van een elektromotor of een voorziening waarmee bewegingsenergie tijdelijk kan worden opgeslagen (hybride), en waarbij, als elektrische accu's worden toegepast, dit lithiumhoudende accu's zijn

Lees de code-omschrijving F 3410 in de Brochure/Milieulijst 2015 voor meer details.

laatste update: 23 april 2015

Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.
Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de lijst kunt u met behulp van een checklist (en eventueel aanvullende informatie) verzenden naar: miavamil@rvo.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de beschikbare informatie bij RVO.nl. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De laatste wijzigingen zijn blauw gemarkeerd

link naar [checklist](http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil) voor opname nieuwe machines: <http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil>

Bedrijfsmiddel	Aandrijving hybride / elektrisch (accu) / netsp.kabel / brandstofcel	Merk	Type	Vermogen (kW)
Mobiele kraan	Hybride met opslag bewegingsenergie	LIEBHERR	LH80C	230 kW
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH36E (mits rupsbanden en elektromotor)	200
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH49E (mits rupsbanden en elektromotor)	250
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH74D (mits rupsbanden en elektromotor)	315
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH85C (mits rupsbanden en elektromotor)	380
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH70F (mits rupsbanden en elektromotor)	315
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH74F (mits rupsbanden en elektromotor)	315
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH90F (mits rupsbanden en elektromotor)	380
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	818	90
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	821	90
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	825	110
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	830	132
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	830	160
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	835	160
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	835	200
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	840	200
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	850	250
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	860	250
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	870 SPECIAL	250
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	875	368
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	880	520
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	880 EQ	430
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	8100 EQ	110
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	8130 EQ	132
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	8160 EQ	160
Meerrijpalletwagen	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERE 120	1,6 + 2,2
Meerrijpalletwagen	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERE C20	1,6 + 2,2
Meerrijpalletwagen	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERE 225	2,8 + 2,2
Meerrijpalletwagen	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESE 120	2 + 2
Meerrijpalletwagen	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESE 220	2,8 + 1,5
Meerrijpalletwagen	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESE 320	2,8 + 1,5
Meerrijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERC 212	2,8 +(2-3)
Meerrijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERC 212 Z	2,8 +(2-3)
Meerrijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERC 214	2,8 +(2-3)
Meerrijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERC 214 Z	2,8 +(2-3)
Meerrijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERC 216	2,8 +(2-3)



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2015

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)



Niet vast opgesteld hybride stroomaggregaat, puinbreker, pomp of niet gekentekende mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats,

die ten minste voor de aandrijving is voorzien van een elektromotor of een voorziening waarmee bewegingsenergie tijdelijk kan worden opgeslagen (hybride), en waarbij, als elektrische accu's worden toegepast, dit lithiumhoudende accu's zijn

Lees de code-omschrijving F 3410 in de Brochure/Milieulijst 2015 voor meer details.

laatste update: 23 april 2015

Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.
Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de lijst kunt u met behulp van een checklist (en eventueel aanvullende informatie) verzenden naar: miavamil@rvo.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de beschikbare informatie bij RVO.nl.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De laatste wijzigingen zijn blauw gemarkeerd

link naar [checklist](http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil) voor opname nieuwe machines: <http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil>

Bedrijfsmiddel	Aandrijving hybride / elektrisch (accu) / netsp.kabel / brandstofcel	Merk	Type	Vermogen (kW)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERC 216 Z	2,8 +(2-3)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERC 220	2,8 +(2-3)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ERD 220	2,8 +(2)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESC 214	2,8 +(3)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESC 214 Z	2,8 +(3)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESC 216	2,8 +(3)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESC 216 Z	2,8 +(3)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESD 120	2-2,8 +(2,2-3)
Meerijstapelaar	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ESD 220	2-2,8 +(2,2-3)
Orderpicker	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ECE 220	2,8+1,5
Orderpicker	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ECE225	2,8+1,5
Orderpicker	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ECE 310	2,8+1,5
Orderpicker	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ECE 320	2,8+1,5
Orderpicker	Elektrisch met Li-accu	JUNGHEINRICH	ECD 320	2,8+1,5
Pallettruck	Elektrisch met Li-accu	BT	LWE200 (met vaste bestuurdersplaats/platform)	1,5
Pallettruck	Elektrisch met Li-accu	BT	LPE200	2,5
Pallettruck	Elektrisch met Li-accu	BT	LPE220	2,5
Pallettruck	Elektrisch met Li-accu	BT	LPE250	2,8
Pallettruck	Elektrisch met Li-accu	BT	OSE250	2,8
Pallettruck	Elektrisch met Li-accu	BYD	PTP 20	1,5 + 1,5
Telescoopkraan	Hybride met Li-accu	SENNEBOGEN	643 met optie "additional drive system"	128+3 (diesel+elektr)
Terminal trekker	Elektrisch met Li-accu	TERBERG	YT202-EV	138
Veeg(zuig)machine (zonder kenteken)	Elektrisch met Li-accu	DULEVO	1100EH	2,5
Veeg(zuig)machine (zonder kenteken)	Elektrisch met Li-accu	DULEVO	1300EH	2,5
Veeg(zuig)machine (zonder kenteken)	Elektrisch met Li-accu	DULEVO	90EH	2,8
Veeg(zuig)machine (zonder kenteken)	Elektrisch met Li-accu	DULEVO	100EH	4
Veeg(zuig)machine (zonder kenteken)	Elektrisch met Li-accu	DULEVO	120EH	10
Veeg(zuig)machine (zonder kenteken)	Elektrisch met Li-accu	TENNANT	GREEN MACHINE / 500ZE	20
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	BYD	ECB 16	11 + 12
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	BYD	ECB 20	11 + 12
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	BYD	ECB 25	11 + 12
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	BYD	ECB 35	20 + 22
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 16 KN	14
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 20 KNF	14
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 20 HD	14



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2015

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)



Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.
Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de
lijst kunt u met behulp
van een checklist (en eventueel aanvullende informatie)
verzenden naar: miavamil@rvo.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de
beschikbare informatie bij RVO.nl.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De laatste wijzigingen zijn blauw gemarkeerd

link naar [checklist](http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil) voor opname nieuwe machines: <http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/positieve-lijsten-miavamil>

Niet vast opgesteld hybride stroomaggregaat, puinbreker, pomp of niet
gekentekende mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats,

die ten minste voor de aandrijving is voorzien van een elektromotor of
een voorziening waarmee bewegingsenergie tijdelijk kan worden
opgeslagen (hybride), en waarbij, als elektrische accu's worden toegepast,
dit lithiumhoudende accu's zijn

Lees de code-omschrijving F 3410 in de
Brochure/Milieulijst 2015 voor meer details.

laatste update: 23 april 2015

Bedrijfsmiddel	Aandrijving hybride / elektrisch (accu) / netsp.kabel / brandstofcel	Merk	Type	Vermogen (kW)
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 25 HD	14
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 40 N	20
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 45 N	20
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 49 N	20
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 65 N	22
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 70 KN	22
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 80 KN	22
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 85 KN	22
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	CARER	Z 100 KN	28
Vorkheftruck (kooiaap)	Elektrisch met Li-accu	HIAB MOFFETT	E2 12.1	6
Vorkheftruck (kooiaap)	Elektrisch met Li-accu	HIAB MOFFETT	E4 20.1	10
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	EP	CPD30FT	12
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-16 (Diesel)	28
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-16 T (LPG)	30
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-18 (Diesel)	28
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-18 T (LPG)	30
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-20 (Diesel)	28
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-20 T (LPG)	30
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-22 (Diesel)	30
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-22 T (LPG)	36
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-25 (Diesel)	30
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-25 T (LPG)	36
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-30 (Diesel)	44
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-30 T (LPG)	38
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-35 (Diesel)	44
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-35 T (LPG)	38
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-40 (Diesel)	54
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-40 T (LPG)	55
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-45 (Diesel)	54
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-45 T (LPG)	55
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-50 (Diesel)	54
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-50 T (LPG)	55
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-60 (Diesel)	80
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-70 (Diesel)	80
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-80 (Diesel)	80
Wiedmachine	Hybride met Li-accu	ANDELA	Solar Weeder (met optie Li-accu's)	1,2
Wiedmachine	Hybride met Li-accu	ANDELA	Opschoonmachine boomkwekerijen (met optie Li-accu's)	1,2